

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายไพบูลย์ มะลิวัลย์ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๓ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายไพบูลย์ มะลิวัลย์ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๙๑๒.๓๒ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สายทาง สายบ้านนายไพบูลย์ มะลิวัลย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หมา 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่ อ้างอิง แบบ ทล-7-602,ทล-7-201,ตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม							
	1.1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.77	1,132.80	1.3642	2.41	1,545.37
2	งานผิวทาง							
	1.2 งานปรับระดับผิวทางเดิม(LEVELLING)	ตร.ม.	6.40	214.48	1,372.67	1.3642	292.59	1,872.60
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	640.00	15.21	9,734.40	1.3642	20.74	13,279.67
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต	ตร.ม.	640.00	199.28	127,539.20	1.3642	271.86	173,988.98
	3.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	37.00	290.00	10,730.00	1.3642	395.62	14,637.87
	3.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,630.00	2,630.00	1.3642	3,587.85	3,587.85
					153,139.07		TOTAL	208,912.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	153,139.07
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ราคากลางค่าก่อสร้าง =		208,912.32
ตัวอักษร	สองแสนแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์	

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคา

640.00
326.42

ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุภเมธี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว


(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายศรีสุวรรณ ชำนิัส)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบ้านนาโพธิ์ มะลิวัลย์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]

[illegible]

1315

- [illegible]

1682 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):1675–1682

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]



nm. 0+162

POT. STA. 0+162.000

POT. STA. 0+000.000

RM. 0+000

04162

ระดับถนนเดิม

RM. 0+000

002+200

734. 0+100

000+0

Keywords

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

องหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]

1991

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

คำนิยามของหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-319663

คำนิยามของหัวโครงการ

บริเวณงาน

ผู้รับจ้าง

สัญญาจ้างของหัว

วิธีคัดเลือกสัญญา

ผู้ควบคุมโครงการผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงานผู้จ้าง

ภาคีสร้างที่ดีรับจากภูมิภาคประชาชน



แบบรูปด้านหน้า 1 : 20



แบบรูปแปลน 1 : 20

1. โครงสร้างของโปรตีน 1^o, 2^o, 3^o หรือ 4^o
2. ใช้หน่วยวัดพื้นที่ผิว ด้วยกิโลวัต
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนด
4. ขนาดตัว 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อร่างกำหนดความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด
6. ป้ายจราจรให้ติดตั้งก่อนการก่อสร้างและป้ายจราจรให้ติดตั้งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

[illegible]

หลักกล่อง 1" * 1" * 1.2 มม.

Technical drawing of a window frame and sill. The drawing shows a rectangular frame with a sill. Dimensions are given in meters: 0.80 for the frame width, 1.00 for the sill width, 0.20 for the frame height, and 0.60 for the sill height. A scale of 1:20 is indicated.

หมายเหตุ

1. เสา พื้นบ้นๆ ทาสีเขียวหรือสีน้ำตาลถึงครึ่ง 2 ด้าน (ใช้สีน้ำมัน) ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ใช้เชือกถักหรือดัดแผ่นเหล็กเป็นลวดซี่ๆ ทำอักษรสีขาว หรือใช้สีน้ำมันเขียน
3. ขนดักตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ชื่อความหมายแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนดักกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร หรือใช้แผ่นเหล็ก ขนดักกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด
6. บัญชีข่าวให้ติดตั้งก่อนการก่อสร้างและขอร้องการให้ติดตั้งหลังออกก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

แบบรูปด้านหน้า 1 : 20



แบบรูปแปลน 1 : 20

[illegible]