



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

- จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านทองจันทร์ กมละคร บ้านโนนสง่า หมู่ ๒ โดยวางท่อ คสล.
ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมฝา จำนวน ๑๖ บ่อ
การวางท่อให้ยาแนวรอยต่อและยาแนวการเชื่อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. หนองหว่ากำหนด

(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเชิญชวน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่าจึงมีความประสงค์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม
เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหว่า ตำบลหนองหว่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๔๒๓๑-๕๙๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๗ ในเวลาราชการ และเสนอราคาใน วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิเชียร วงศ์อินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเชิญชวน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จำดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

- จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านทองจันทร์ กมละคร บ้านโนนสง่า หมู่ ๒ โดยวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ท่อน บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมฝา จำนวน ๑๖ บ่อ การวางท่อให้ยาแนวรอยต่อและยาแนวการเชื่อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๓,๒๗๗.๗๕ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
 สายทาง: สายบ้านทองจันทร์ กม.๑๖
 ปริมาณงาน: โดยวางท่อ คล.ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 144.00 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม.พร้อมฝา จำนวน 16.00 บ่อ
 การวางท่อให้ยาแนวรอยต่อท่อและยาแนวการเชื่อมต่อบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่: แบบ อบต.หนองหว้ากำหนด
 จำนวนราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดดินและถมดิน	ม.	156.80	167.54	26,270.27	1.3642	228.55	35,837.90
2	งานคอนกรีต							
2.1	งานคอนกรีตหยาบพื้น 1:3:5	ลบ.ม.	4.32	1,751.06	7,564.58	1.3642	2,388.80	10,319.60
3	งานวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก							
3.1	ท่อระบายน้ำ คล.ปากถังวาง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คล.0.40 ม.	ท่อน	144.00	497.07	71,578.08	1.3642	678.11	97,646.82
3.2	บ่อพัก ขนาด 0.80x0.80 ม.พร้อมฝาปิดบ่อพัก	บ่อ	16.00	3,924.72	62,795.52	1.3642	5,354.10	85,665.65
4	งานเบ็ดเสร็จ							
4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,791.22	2,791.22	1.3642	3,807.78	3,807.78
					170,999.67		TOTAL	233,277.75

ผลรวมค่างานพื้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 170,999.67

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

= 233,277.74

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน	สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์
-----------------------------	---

ขนาดหรือเนื้อที่ 156.80 ม.

เฉลี่ยราคา 1487.74 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบประมาณราคางานก่อสร้างทาง ตามคำสั่ง อบต.หนองหว้า

450/2567 26 กรกฎาคม 2567

และยึดถือเป็นราคากลางงานก่อสร้างทางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่

26 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 นายศักดิ์ชาย สุขเมธี
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

กรรมการ

ลงชื่อ


 นายพิชิต วิชาญพิสัย
 หัวหน้าสำนักงาน

ประมาณราคา

ข้อมูลโครงการ

1. ข้อมูลทั่วไป	งานก่อสร้างทาง		
ชื่อโครงการ	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน		
สายทาง	สายบ้านทองจันทร์ กม.ลคร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู		
ปริมาณงาน	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	144.00	ท่อ บ่อพัก 0.80x0.80 ม. 16.00 บ่อ พร้อมฝาบิ่ด 16.00 ฝ
			ความยาวเฉลี่ย 156.80 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู		
แบบเลขที่	แบบ อบต.หนองหว้ากำหนด	ส่วน/กอง	กองช่าง
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตำแหน่ง	-
เมื่อวันที่	26 กรกฎาคม 2567	ผู้รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 กรกฎาคม 2567

2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	450/2567	ลงวันที่	26 กรกฎาคม 2567
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง	นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
กรรมการกำหนดราคากลาง	นายศรีสุวรรณ ชำนิห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด

3. เห็นชอบ/อนุมัติโครงการ

ตรวจ	นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อนุมัติ	นายวิเชียร วงสิงห์	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

4. สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า K

5. ข้อมูลคำนวณ Factor F ใช้ปร:	งานก่อสร้างทาง	1.3642
--------------------------------	----------------	--------

ลงชื่อ

นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

กรรมการ

ลงชื่อ

นายศรีสุวรรณ ชำนิห์
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

สรุปปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
 สายทาง สายบ้านทองจันทร์ กม.๑๔
 ปริมาณงาน โดยวางท่อ คล.ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. จำนวน 144.00 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม.พร้อมฝา จำนวน 16.00 บ่อ
 การวางท่อให้ยาแนวรอยต่อท่อและยาแนวการเชื่อมต่อบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่ แบบ อบต.หนองหว้ากำหนด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

1 งานขุดดินและถมกลับ

1.1 งานดินขุดถมกลับ

ท่อคล.0.40x1.00 กว้าง		เมตร	ลึก		เมตร	จำนวน	144.00	ท่อน	=	144.000	ม.
						รวมปริมาณงานดินขุดท่อ			=	144.00	ม.
บ่อพักคล.0.80x0.80 กว้าง		เมตร	ยาว	0.80	เมตร	จำนวน	16.00	บ่อ	=	12.800	ม.
						รวมปริมาณงานดินขุดบ่อพัก			=	12.80	ม.
						รวมค่างานดินขุดและถมกลับ			=	156.80	ม.

2 งานคอนกรีตหยาบเสริม

2.1 รินคอนกรีต 1:3:5	0.05	ม.	0.6	ม.	144.00	เมตร	=	4.32	ลบ.ม.
					รวมจำนวนท่อระบายน้ำ		=	4.32	ลบ.ม.

3 งานท่อกลม คล.

3.1 ท่อระบายน้ำ คล.ปากเส้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คล.0.40 ม.	144.00	ท่อน	=	144.00	ท่อน
	รวมจำนวนท่อระบายน้ำ		=	144.00	ท่อน

3.2 บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.80x0.80 ม.พร้อมฝา คล.	16.00	บ่อ	=	16.00	ท่อน
	รวมจำนวนบ่อพักพร้อมฝา		=	16.00	ท่อน

ลงชื่อ

นายกิตติชัย สุขเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

กรรมการ

ลงชื่อ

นายศรีสุวรรณ ขำนิหล
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
 สายทาง สายทางสายบ้านทองจันทร์ กม.ตร
 ปริมาณงาน โดยวางท่อ คล.ขนาด ๑ 0.40x1.00 ม. จำนวน 144.00 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม.พร้อมฝ้า จำนวน 16.00 บ่อ
 การวางท่อให้ยานวรอยต่อท่อและยานวการเชื่อมต่อบ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู = 33.50 บาท / ลิตร
 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 33.00-33.99 บาท / ลิตร

- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3)

ขุดดิน 1.25 ลบ.ม. @ 22.03 = 27.537 บาท/ม.
 ค่าท่อ ๑ 0.40 ม. ชั้น 3 = 457.94 บาท/ม.
 ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน
 ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท
 ค่าขนส่ง 12.0 กม. @ 32.490 x 13 + 300 = 722.370 บาท/เทียว
 ค่าขนส่งเฉลี่ย 722.370 / 32 (ท่อน/เทียว) = 22.574 บาท/ม.
 ค่าวางและกลบกลับ = 140.000 บาท/ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม 648.051 บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน = 648.05 บาท/ม.

ขุดดิน = 27.537 ค่าวางและกลบกลับ 140.000 = 167.54 บาท/ม.
 ค่าท่อ ๑ 0.40 ม. ชั้น 3 = 457.94 ค่าขนส่ง 22.574
 ปูนทราย 16.560 = 497.07 บาท/ม.

คอนกรีตปากบ่อ ๑ 0.40 ตร.ม. = 0.10x0.40x0.80x2 = 0.064 ลบ.ม.
 0.10x0.40x0.60x2 = 0.048 ลบ.ม.
 30.08บ./กก. เหล็กเสริมปากบ่อ ๑ 6 มม. 0.4x8x4 = 6.40 ม.
 24.77บ./กก. เหล็กเสริมปากบ่อ ๑ 9 มม. 0.8x4 = 3.20 ม.
 ไม้แบบ 0.60x4x0.80 = 1.92 ตร.ม.
 0.60x4x0.60 = 1.44 ตร.ม.

รวม 0.112 ลบ.ม.*๑2
 รวม 6.40 ม.*0.222
 รวม 3.20 ม.*0.499
 รวม 3.36 ตร.ม.*272.32

คิดงานคอนกรีตปากบ่อ (0.112x2,005.44)+(42.74+39.55)+(915)= 1,221.90 บาท/บ่อ

บ่อพักสำเร็จรูป = 1,625.00
 เหล็กฉาก 50x50x4 มม. = 262.38
 ฝ้าบ่อพัก = 815.44
 รวมบ่อพักพร้อมฝ้า = 3,924.72 บาท/ม.

- งานป้ายโครงการ

แผ่นเหล็กเรียบดำ = 454.000 บาท
 เหล็กกล่อง ๑ ๑๖x๑๑ ๑/๒x๒ มม. = 352.334 บาท
 เหล็กกล่อง ๑ ๑๖x๑๑ ๑/๒x๒ มม. = 131.288 บาท
 คอนกรีต ๑๖๐๔ = 249.469 บาท
 ค่าสีน้ำมัน = 110.000 บาท
 แผ่นสติกเกอร์รายละเอียดงาน = 350.000 บาท
 ป้ายไวท์บอร์ดพร้อมโครงไม้ = 500.000 บาท
 รวม = 2,147.091 บาท
 ค่าแรง = 644.127 บาท
 ค่างานต้นทุน = 2,791.22 บาท/ชุด

ลงชื่อ 
 นายศักดิ์ชาย ชัยชัย
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
 กรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ 
 นายศิริสุวรรณ ชำนิหัต
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างท่าระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทองจันทร์ กอฉกร

ปริมาณงาน : วางท่อ กสผ. Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 14.00 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝา จำนวน 16.00 บ่อ
การวางท่อให้ยานวอระยต่อท่อและยานแนวการเชื่อมต่อบ่อพัก และป้ายโครงการ เชื่อมแบบแปลน อบรมพนักงาน อบต.หนองหัวก้าหนด
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัว อำเภอมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



ကျေးဇူးတင်ပါသည်။



แผนผังเชิงสถาปัตย์ก่อสร้าง

[illegible]

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดประกอบอาคารก่อสร้างต่อระบบน้ำ หมู่ที่ 2

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 144.00 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 16.00 บ่อ โดยทำการวางแนวและระดับของระบบน้ำ ทำการขุดดินปรับระดับดินคอนกรีตขยายปรับระดับวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป แต่งปูนทรายรอยต่อวางฝาปิดราง ดมดินขอบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนลงมือทำงาน
2. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้อง ตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างและความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เจตนาหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามรายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. ค่าระดับของหลักมูลฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
6. สารานุกรมประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ต่อระบบน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้พ้นและสามารถใช้งานได้จากผู้รับจ้าง
7. รขอขนส่งพัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นกับการทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม
9. งานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
10. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
11. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
12. ในกรณีที่ก่อสร้างได้เนื่องาน ไม่ครบตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วน

ถ้าทรัพย์สินเกิดจากงานก่อสร้างทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบพินิจ

เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ


หมายเหตุ

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างเพราะไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุทุกกรณี แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้

		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	
		เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3
เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3
เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3	เลขที่ 3 เลขที่ 3 เลขที่ 3



เหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.2 มม.



แบบรูปด้านหลัง 1 : 20

บทนำ

1. เทา พื้นขาว ทาสีเขียวหรือสีส้มถึงครึ่ง 2 ด้าน (ใช้สีน้ำมัน) ก่อนทาสีจึงให้ทาเส้นถนนก่อน 2 ครั้ง
2. ใช้ฟันทากหรือแผ่นพลาสติกสีนวลสีขาว หัวอักษรสีขาว หรือใช้สีน้ำมันเขียน
3. ขนาดตัวหนังสือต้องเหมาะสมความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร หรือใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อร่างกำหนดความเหมาะสม ใช้ตามจอมอนิเตอร์ให้ชัด
6. ป้ายชั่วคราวให้ติดทั้งก่อนอาคารก่อสร้างและป้ายถาวรให้ติดหลังก่อสร้างปกติทั้ง 2 ด้านด้วยตัวหรือ

แบบรูปด้านหน้า 1 : 20

ແບບຖືຜ່ານທ້າວ 1 : 20



1 : 20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

[illegible]