

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมกุล ดีไมล์-นายสุนา บุญสมศรี บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๖ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมกุล ดีไมล์-นายสุนา บุญสมศรี บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๑๐๐.๕๕ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิหิส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายทาง สายบ้านนายสมกุล ต.ไม้ค้-นายสุนา บุญสมัคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ อ้างอิง แบบ ทด-7-602,ทด-7-201,ตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด

จำนวน 20 มิถุนายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม							
1.1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.77	1,593.00	1.3642	2.41	2,173.17
1.2	งานปรับระดับผิวทางเดิม(LEVELLING)	ตร.ม.	80.00	214.49	17,159.20	1.3642	292.61	23,408.58
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	900.00	15.21	13,689.00	1.3642	20.75	18,674.53
2.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต	ตร.ม.	900.00	199.29	179,361.00	1.3642	271.88	244,684.28
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	52.00	290.00	15,080.00	1.3642	395.62	20,572.14
3.2	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,630.00	2,630.00	1.3642	3,587.85	3,587.85
					229,512.20		TOTAL	313,100.55


ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	229,512.20
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ราคากลางค่าก่อสร้าง	=	313,100.55

ตัวอักษร สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบห้าสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่ 900.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 347.88 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย สุขเมธี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรีสุวรรณ ชำนิส)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

โครงการปรับปรุงถนนนครสีริมเหล็กโดยผู้ช่วยเอสพีดีตติคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมกุล-บ้านนายสุนา

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองผำ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว


คำปลงศพว่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]


[illegible]

รายละเอียดโครงการ (A)

1. จัดทำแบบแปลนโครงการ และดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
5. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
6. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
7. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
8. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
9. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
10. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
11. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
12. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
13. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
14. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
15. ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมโยธาธิการและผังเมือง



รูปตัดโค้งสร้างทาง 1



รูปตัดโค้งสร้างทาง 2

รายละเอียดโครงการ (B)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด
1	โครงสร้าง	โครงสร้าง
2	โครงสร้าง	โครงสร้าง
3	โครงสร้าง	โครงสร้าง
4	โครงสร้าง	โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู	นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู
นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู	นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู
นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู	นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู
นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู	นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นาย อบจ.หนองบัวลำภู

หมายเหตุ

- มีค่าจ้าง มีค่าจ้างเป็นค่าจ้าง
- มีค่าจ้าง มีค่าจ้างเป็นค่าจ้าง
- มีค่าจ้าง มีค่าจ้างเป็นค่าจ้าง

Diagram illustrating a road cross-section with various layers and treatments:

- SLOPE**: Indicated on the left side of the road.
- TACK COAT**: Indicated on the right side of the road.
- DEEP PATCHING**: Indicated in the center of the road.
- TACK COAT**: Indicated on the left side of the road.

A vertical dimension line on the left indicates a height of 4.00.

รายการเสริมผิวเอสพีเอสที่คัดลอกนกริต

- ทำ DEEP PATCHING ผิวทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
- หากผิวทางเดิมไม่ดี ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยก่อน
- ทำ TACK COAT ผิวทาง
- ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตั้งเส้นแบ่งทิศทางจราจร

[illegible]

- กำหนดให้ผู้วิจัยส่งต้นฉบับมาครั้งหนึ่ง
- หักค่าประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนข้อที่ใช้งานก่อนส่งข้อที่ใช้งานต่อๆ มา
1. วิจัยหรือรู้ก่อนที่จะใช้ในงานก่อนจะต้องมีหลักฐานที่ศึกษาในประเทศไทย 60 ข้อถูกต้อง
ข้อที่เหลือจะใช้นำมาประเมินงานต่อๆ มา
2. หากข้อที่ใช้ในงานก่อนส่งข้อที่ใช้เพื่อที่ศึกษาในประเทศไทยก่อนจะตอบ 90 ของปริมาณงานที่เหลือ
ใช้ประเมินงานต่อๆ มา
ผู้วิจัยจะต้องส่งต้นฉบับมาทำข้อที่ศึกษาในประเทศไทย (ตามข้อ 1 และ ข้อ 2) ภายใน
นับถึง 10 วันที่ถึงงานเป็นต้นๆ เพื่อให้คณะกรรมการหาวิธีตัดสินพิจารณาต่อไป

1. ศิวาท แสงพิลคค้อมกริต อังถึง "มาตรฐานงานแฮสพิลคค้อมกริต" นพท.230-2545
2. TACK COAT อังถึง "มาตรฐานงานแทคโคท" นพท.227-2545
3. การดีเส้นจราจรบนผิวทาง อังถึง "แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง" ทอ.-3-110(1)-110(4)

[illegible]

แบบชี้แนะโครงการสำหรับโครงการของส่วนตำบลหนองหัว



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.042-315900
ดำเนินการก่อสร้างโครงการ.....โทร.....
บริเวณถนน.....งบประมาณ.....
ผู้รับจ้าง.....
ตั้งอยู่ทางเลขที่.....
ในตำบล.....
วัดวัด.....
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง.....
การก่อสร้างนี้ตั้งวงเงินภาษีประชาชน

การก่อสร้างนี้สร้างจากเงินภาษีประชาชน

แผ่นป้ายไวนิลโครงการไม้ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.

ไม่ยาง 1 1/2" x 3" หรือไม้อัด

ค้ำยันไม้ยาง 1 1/2" x 3" หรือไม้ยูคา

2.40

แบบรูปด้านหน้า 1 : 20

แบบรูปด้านข้าง 1 : 20

แบบรูปแปลน 1 : 20

หมายเหตุ


1. โครง เสา มีน้ำมึงมีสี 1×3 " หรือ มีชุด
2. ใช้แผ่นไม้ มีสีพื้นสีขาว ตัวอักษรสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด
5. จอดตัวอักษรที่กำหนดตามเหมาะสม
6. มีข้อความให้ต้องก่อนมาทอหรือและป้ายขาวให้ติดตั้งหลัง ทอจนตัวงานแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible]


เหล็กกล่อง 1" * 1" * 1.2 มม.



แบบรูปด้านหลัง 1 : 20

หมายเหตุ

1. เสาท่อน้ำยา ทาสีเขียวหรือสีน้ำตาลทั้ง 2 ด้าน (ใช้สีน้ำมัน) ก่อนทาเสร็จจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ใช้ตะกั่วบัดดัดแผ่นเหล็กพื้นสีเขียว ด้วยก้อนสีขาว หรือใช้สีกันน้ำเขียน
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร หรือใช้แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดต่อสว่านกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด
6. ป้ายชั่วคราวให้ติดตั้งก่อนการก่อสร้างจนกว่าจะได้ติดตั้งถาวรจากต่อสร้างจนแล้วเสร็จ



แบบรูปด้านหน้า 1 : 20

แบบรูปด้านข้าง 1 : 20



แบบรูปแปลน 1 : 20

[illegible]